BADU® FA 21-50/36

Die BADU FA ist eine normalsaugende Umwälzpumpe für Becken mit einer Größe von 90 - 180 m³ Wasserinhalt. Die solide Schwimmbadpumpe in Blockbauweise verfügt über einen großen Fasernfänger. Diese Pumpen-Bauart steht unterhalb des Wasserspiegels und ist daher der ideale Antrieb für kreative Wasser-Ideen bei Pool-Attraktionen und Whirlpools.

Details

Förderhöhe in m WS: 12
Fördermenge in m³/h: 35
Motorleistung in kW (P2): 2,20
Poolgröße in m³: 90 - 120
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 3,40 x 3,20

Werkstoffe

Filtergehäuse: PP TV 40
Gehäusedeckel: PPE GF 30
Gleitringdichtung: Kohle / Keramik / NBR
Kreuzgriff: PA 6 GF 30
Laufradmutter: PP GF 30, PP GF 30
Motorwelle: Edelstahl 1.4057, Edelstahl 1.4057
Saugsieb: PP
Schrauben: Edelstahl 1.4301
Spaltring: Edelstahl 1.4301, Edelstahl 1.4301

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen im Zulaufbetrieb bis 56 m³/h Förderstrom.

Ausführung

Blockpumpe auf Grundplatte mit angebautem Filtergehäuse.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.

Motoren

Wechselstrommotoren und Sondermotoren auf Anfrage.

Sonstiges

Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5% (entsprechend 5 g/l) eingesetzt werden.
Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu halten.

Downloads

- Ersatzteilliste
- Maßzeichnung
- Kennlinie
- Konformita?tserkla?rung
- Katalogseite