BADU° Faktencheck



Gut informiert zur richtigen Entscheidung: der Aquakultur-Faktencheck. Relevante Pumpen-Merkmale auf einen Blick, im direkten Vergleich.

























Vergleichsparameter	BADU	Variostar	Novastar-S	Powerstar-S	Normblock Multi-S	42-AK	21-AK	SuperPro-AK	Resort-AK	IN-VB-S / IN-VC-S	VGX / 2 VGX	MTX	TOP 71 / 72-80 / 90-300
Förderstrom Q max. (m³/h)		65	100	250	440	16	90	90	110	160	15	27	48
Leistungsaufnahme P ₁ (kW)		0,07-1,15	0,09-1,34	4,60	max. 23,60	max. 0,97	max. 4,55	max. 2,92	max. 6,20	max. 47,80	max. 4,52	max. 4,52	max. 2,40
Leistungsabgabe P ₂ (kW)		0,03-0,85	0,05-1,15	4,00	max. 22,00	max. 0,65	max. 4,00	max. 2,20	max. 5,50	max. 45,00	max. 3,70	max. 4,00	max. 2,20
Wechselstrom 1~ 230 V*)		•	•	0	0	•	•	•	0	•	•	•	•
Drehstrom 3~ 400 V*)		0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ausführung		normalsaugend	normalsaugend	normalsaugend	normalsaugend	normalsaugend	normalsaugend	selbstsaugend	selbstsaugend	normalsaugend	normalsaugend	normalsaugend	normalsaugend
Klebemuffe d (mm)		90	110	-	-	-	nur 21-41-AK: 63 und 21-81-AK: 90	63	75-110	-	-	-	-
Werkstoff Klebemuffe		ABS	PVC	-	-	-	- nur 21-41-AK und 21-81-AK: ABS	PVC-U	ABS	-	-	-	-
Anschlussvariante		V	V	F150	F	IG 1 1/2"	V	V	V	F	IG	IG	IG
Werkstoff Pumpengehäuse		PPE GF 30	PP GF 30	PP GF 30	THK 80/200: PP GF 30	PP GF 30	21-40-AK, 21-41-AK: PP TV 40 21-50-AK, 21-60-AK: PP GF 30 21-80-AK, 21-81-AK PPE GF 30	PP GF 30	PP GF 30	Edelstahl 1.4408	Edelstahl 1.4301	Edelstahl 1.4301	Edelstahl 1.4301
Fördermedium		Süß- und Salzwasser	Süß- und Salzwasser	Süß- und Salzwasser	Süß- und Salzwasser	Süß- und Salzwasser	Süß- und Salzwasser	Süß- und Salzwasser	Süß- und Salzwasser	Süß- und Salzwasser	Süßwasser	Süßwasser	Süßwasser
Aufstellart		trocken	trocken	trocken	trocken	trocken	trocken	trocken	trocken	trocken	trocken	trocken	nass
Integrierte Drehzahlregelung		•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katalogseite		8	10	12	14	18	20	28	30	32	44	48	54

^{*)} Sonderspannung auf Anfrage.

SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH 91233 Neunkirchen am Sand, Germany Telefon 09123 949-0 Telefax 09123 949-260 info@speck-pumps.com speck-pumps.com

Den kompletten Aquakultur-Katalog finden Sie hier:



V - Verschraubung IG - Innengewinde

AG - Außengewinde F - Flansch