


Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
107	1	<i>Druckgehäuse</i> mit Gewindeanschluss G 2 mit Tüllenanschluss 40 mm für 21-40/54H für BADU JET Active, Active Version 2 und 21-40/55 für BADU JET Standard und Standard Version 2	<i>Delivery housing</i> with thread connection G 2 with socket connection 40 mm for 21-40/54 H for BADU JET Active and Active Version 2, and 21-40/55 for BADU JET Standard and Standard Version 2	292.3410.704 292.3410.705
181	1	<i>Pumpenständer</i> mit Gewindeanschluss G 2 (inkl. Teil 412.2 + 903) mit Stopfen und O-Ring mit angeklebter Saugleitung für 21-40/54H für BADU JET Active mit angeklebter Saugleitung für 21-40/54H für BADU JET Active Version 2 mit angeklebter Saugleitung und Entleerungsventil, für 21-40/55 für BADU JET Standard und Standard Version 2	<i>Pump stool</i> with thread connection G 2 (incl. parts 412.2 + 903) incl. drain plug and O-ring with affixed suction line, for 21-40/54H for BADU JET Active with affixed suction line, for 21-40/54H for BADU JET Active Version 2 with affixed suction line and drain valve, for 21-40/55 for BADU JET Standard and Standard Version 2	292.3418.100 230.7703.001 233.1005.001 230.7503.001
230	1	<i>Lauftrad</i> 4 Schaufeln, d = 96 mm, b = 14,5 mm, für BADU 21-40/53 G d = 126 mm, b = 3,5 mm, BADU 21-40/53H G 7 Schaufeln, d = 94 mm, b = 14,5 mm, für BADU 21-40/54 G We. 7 Schaufeln, d = 96 mm, b = 14,5 mm, für BADU 21-40/54 G Dr. d = 120 mm, b = 6 mm, für BADU 21-40/54H für BADU JET Active und Active Version 2 d = 124 mm, b = 6 mm, für BADU 21-40/54H G d = 99 mm, b = 16 mm, für BADU 21-40/55 G d = 99 mm, b = 16 mm, für BADU 21-40/55 für BADU JET Standard und Standard Version 2 d = 130 mm, b = 6 mm, für BADU 21-40/55H G d = 118 mm, b = 9 mm, für BADU 21-40/55H9 G PU d = 101 mm, b = 16 mm, für BADU 21-40/56 G d = 130 mm, b = 6 mm, für BADU 21-40/56H G d = 110 mm, b = 16 mm, für BADU 21-40/58 G d = 130 mm, b = 11 mm, für BADU 21-40/58H G	<i>Impeller</i> 4 blades, dia = 96 mm, b = 14.5 mm, for BADU 21-40/53 G dia = 126 mm, b = 3.5 mm, BADU 21-40/53H G 7 blades, dia = 94 mm, b = 14.5 mm, for BADU 21-40/54 G 1~ 7 blades, dia = 96 mm, b = 14.5 mm, for BADU 21-40/54 G 3~ dia = 120 mm, b = 6 mm, for BADU 21-40/54H for BADU JET Active and Active Version 2 dia = 124 mm, b = 6 mm, BADU 21-40/54H G dia = 99 mm, b = 16 mm, BADU 21-40/55 G dia = 99 mm, b = 16 mm, BADU 21-40/55, for BADU JET Standard and Standard Version 2 dia = 130 mm, b = 6 mm, for BADU 21-40/55H G dia = 118 mm, b = 9 mm, for BADU 21-40/55H9 G PU dia = 101 mm, b = 16 mm, for BADU 21-40/56 G dia = 130 mm, b = 6 mm, for BADU 21-40/56H G dia = 110 mm, b = 16 mm, for BADU 21-40/58 G dia = 130 mm, b = 11 mm, for BADU 21-40/58H	292.3423.001 292.3423.002 292.3423.012 292.3423.003 292.3423.013 292.3423.004 292.3423.005 292.3423.041 292.3423.022 292.3423.029 292.3423.015 292.3423.022 292.3423.024 292.3423.017
412	1	O-Ring für Pumpenständer, 144 x 4 mm	O-ring for pump stool, 144 x 4 mm	292.3441.200
412.2	1	O-Ring für Verschlusschraube, 12 x 2,5 mm, für Pumpen mit Gewindeanschlüssen	O-ring for drain plug, 12 x 2.5 mm, for pumps with thread connections	292.3541.220
412.7	2	O-Ring für Rohranschlüsse, 47 x 3 mm, für Pumpen mit Gewindeanschlüssen	O-ring for pipe connections, 47 x 3 mm, for pumps with thread connections	292.3441.270
433	1	Gleitringdichtung kpl., 14 mm	Mechanical seal cpl., 14 mm	292.0143.320
507 *	1	Spritzring, 10,2 x 27 x 1,5 mm	Splash ring, 10.2 x 27 x 1.5 mm	292.3450.702
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i> 0,55 kW, für BADU 21-40/53 G We. und 21-40/53H G We. 0,75 kW, für BADU 21-40/54 G We., 21-40/54H We. für BADU JET Active, Active Version 2 und 21-40/54H G We. 1,00 kW, für BADU 21-40/55 G We., 21-40/55 We. für BADU JET Standard, Standard Version 2 und 21-40/55H G We. 0,22 / 1,00 kW polumschaltbar, für BADU 21-40/55H9 G PU 1,50 kW, für BADU 21-40/58 G We. und 21-40/58H G We.	<i>Single-phase motor, 230 V</i> 0.55 kW, for BADU 21-40/53 G 1~ and 21-40/53H G 1~ 0.75 kW, for BADU 21-40/54 G 1~, 21-40/54H 1~ for BADU JET Active, Active Version 2 and 21-40/54H G 1~ 1.00 kW, for BADU 21-40/55 G 1~, 21-40/55 1~ for BADU JET Standard, Standard Version 2 and 21-40/55H G 1~ 0.22 / 1.00 kW 2-speed, for BADU 21-40/55H9 G PU 1.50 kW, for BADU 21-40/58 G 1~ and 21-40/58H G 1~	234.0336.038 295.0075.002 234.0356.038 295.0022.002 234.0586.038
		<i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i> 0,55 kW, für BADU 21-40/53 G Dr. und 21-40/53H G Dr. 0,75 kW, für BADU 21-40/54 G Dr. und 21-40/54H G Dr. 1,10 kW, für BADU 21-40/56 G Dr. und 21-40/56H G Dr. 1,50 kW, für BADU 21-40/58 G Dr. und 21-40/58H G Dr.	<i>Three-phase motor, 400/230 V</i> 0.55 kW, for BADU 21-40/53 G 3~ and 21-40/53H G 3~ 0.75 kW, for BADU 21-40/54 G 3~ and 21-40/54H G 3~ 1.10 kW, for BADU 21-40/56 G 3~ and 21-40/56H G 3~ 1.50 kW, for BADU 21-40/58 G 3~ and 21-40/58H G 3~	294.0055.000 294.0075.005 294.0110.004 294.0150.001



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
900	4	Schneidschraube, 7 x 24 mm, verzinkt, für BADU 21-40/53 G + H G und 21-40/54 G + H + H G	Screw, 7 x 24 mm, galvanized, for BADU 21-40/53 G + H G and 21-40/54 G + H + H G	292.3490.000
		Schneidschraube, 7 x 16 mm, verzinkt, für BADU 21-40/55 + G + H G + H9 G PU, 21-40/56 G + H G und 21-40/58 G + H G	Screw, 7 x 16 mm, galvanized, for BADU 21-40/55 + G + H G + H9 G PU, 21-40/56 G + H G and 21-40/58 G + H G	292.3490.001
900.1	8	Schneidschraube, 6 x 40 mm, A 2	Screw, 6 x 40 mm, A 2	292.3490.010
903	1	Verschlusschraube, G 1/4 für Pumpen mit Gewindeanschlüssen	Drain plug, G 1/4 for pumps with thread connections	292.3591.201
	1	<i>Wechselstrom-Motoreinheit, 230 V</i> 0,75 kW, für BADU 21-40/54H We. für BADU JET Active und Active Version 2	<i>Single-phase motor unit, 230 V</i> 0.75 kW, for BADU 21-40/54H 1~ for BADU JET Active and Active Version 2	234.0545.338
		1,00 kW, für BADU 21-40/55 We. für BADU JET Standard und Standard Version 2	1.00 kW, for BADU 21-40/55 1~ for BADU JET Standard and Standard Version 2	234.0555.338
*		Die bis Baujahr 05/2009 eingebaute Passscheibe und Motor-Spritzscheibe wird im Ersatzfall durch einen Spritzring ersetzt. Bitte entsprechend ausbauen und austauschen.	Until 05/2009 we used an adjusting washer and a water slinger. Should these parts need to be replaced please now order the splash ring.	

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad,
Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren,
Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage!
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung
unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Spare parts for motors such as impeller fans,
fan hoods, terminal boxes, condensers,
ball bearings and end shields are only
available on request.
Please indicate the pump serial number
when placing an enquiry/order.