




Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	Pumpengehäuse kpl., BB Multi 65/250	Housing cpl., BB Multi 65/250	720.1110.100
124	1	Filtergehäuse, kpl., für BB 65/... +	Strainer tank, cpl., for BB 65/... +	191.3171.269
143	1	Saugsieb, THK, BB 65/..	Strainer basket, THK, BB 65/..	190.0114.301
		Saugsieb, PVC, BB Multi Mar 65/..	Strainer basket PVC, BB Multi Mar 65/..	720.1214.301
160	1	Deckel für Filtergehäuse, Acrylglas	Transparent lid for strainer tank	190.0116.602
161	1	Gehäusedeckel, THK, BB Multi 65/250	Gland housing, THK, BB Multi 65/250	720.1116.100
210 ***	1	Pumpenwelle, kpl., für BG 100+112	Pump shaft, cpl., for BG 100+112	720.1421.043
		Pumpenwelle, kpl., für BG 132	Pump shaft, cpl., for BG 132	720.1421.042
230	1	Laufblad, BB Multi 65/250	Impeller, BB Multi 65/250	720.1123.000
341	1	Antriebslaterne, kpl., für BG 100+112	Drive lantern, cpl., for BG 100+112	720.1434.142
		Antriebslaterne, kpl., für BG 132	Drive lantern, cpl., for BG 132	720.1434.140
410	1	Profildichtung, NBR, für Filtergehäuse	Profile seal, for strainer tank, NBR	191.3114.109
412 *	1	O-Ring, 355 x 5 mm, NBR	O-ring, 355 x 5 mm, NBR	720.1141.201
412.1 **	1	O-Ring, 22 x 2 mm, NBR	O-ring, 22 x 2 mm, NBR	720.1141.240
412.2 **	3	O-Ring, 12 x 2,5 mm, NBR	O-ring, 12 x 2.5 mm, NBR	292.3541.220
412.3	1	O-Ring, 24 x 3,5 mm, NBR	O-ring, 24 x 3.5 mm, NBR	292.2041.230
412.4	1	O-Ring, 31,5 x 2,5	O-ring, 31.5 x 2.5	271.1040.109
412.5	1	O-Ring, 101 x 3,5 mm, NBR	O-ring, 101 x 3.5 mm, NBR	290.1241.220
433	1	Gleitringdichtung, 32mm, kpl., Kohle/SiC+EPDM	Mechanical seal cpl., 32mm, Carbon/SiC+EPDM	720.1143.300
		Gleitringdichtung, 32mm, kpl., SiC/SiC + EPDM, für BB Multi MAR/S	Mechanical seal, cpl., 32mm, SiC/SiC +EPDM, for BB Multi MAR/S	720.1143.302
515 ***	1	Spannring, für BB Multi BG 100+112	Support ring, for BG 100+112	720.1451.501
		Spannring, für BB Multi BG 132	Support ring, for BG 132	720.1451.500
550	8	Beilagscheibe, d = 10,5 x 30 mm, A 2	Washer, dia = 10.5 x 30 mm, A 2	587.9021.100
554	27	Beilagscheibe, d = 8,4 mm, A 4	Washer, dia = 8.4 mm, A 4	587.1250.800
554.2	8	Beilagscheibe, d = 10,5 mm, A 2	Washer, dia = 10.5 mm, A 2	587.1251.000
681	2	Kupplungsschutz, für BG 100+112	Coupling gard, for BG 100 + 112	720.1268.102
		Kupplungsschutz, für BG 132+160	Coupling gard, for BG 132 + 160	720.1268.103
701****	1	Baugruppe Entlüftungsleitung, aus Edelstahl, für BB Multi - Set 1, bis 12/2020 - NICHT MEHR LIEFERBAR!	Vent line assembly, stainless steel, for BB Multi - Set 1, until 12/2020 - NO LONGER AVAILABLE!	
		Baugruppe Entlüftungsleitung, aus Kunststoff, für BB Multi Mar - Set 2, bis 12/2020 - NICHT MEHR LIEFERBAR!	Vent line assembly, plastic, for BB Multi Mar - Set 2, until 12/2020 - NO LONGER AVAILABLE!	
		BG Entlüftungsleitung BB Multi + Mar, aus Kunststoff, ab 01/2021	Vent line assembly, for BB Multi + Mar, plastic, as of 01/2021	720.1270.007
800	1	<i>Drehstrom-Motor</i> 2,2 KW, 1.500 min-1, IE3, B5, 400/230V, 50HZ	<i>Three-phase motor</i> 2.2 KW, 1.500 min-1, IE3, B5, 400/230V, 50HZ	103.0220.401
		3,0 KW, 1.500 min-1, IE3, B5, 690/400V, 50HZ	3.0 KW, 1.500 min-1, IE3, B5, 690/400V, 50HZ	103.0300.402
		4,0 KW, 1.500 min-1, IE3, B5, 690/400V, 50HZ	4.0 KW, 1.500 min-1, IE3, B5, 690/400V, 50HZ	103.0400.402
		5,5 KW, 1.500 min-1, IE3, B5, 690/400V, 50HZ	5.5 KW, 1.500 min-1, IE3, B5, 690/400V, 50HZ	103.0550.402
		7,5 KW, 1.500 min-1, IE3, B5, 690/400V, 50HZ	7.5 KW, 1.500 min-1, IE3, B5, 690/400V, 50HZ	103.0750.403
901	13	6-kant-Schraube, M 8 x 120, A 2	Hexagon screw, M 8 x 120, A 2	587.9310.920
901.1	1	6-kant-Schraube, M 8 x 65, A 2	Hexagon screw, M 8 x 65, A 2	587.9310.865
901.2	8	6-kant-Schraube, M 10 x 30, A 2	Hexagon screw, M 10 x 30, A 2	587.9331.030
901.3	2	6-kant-Schraube, M 6 x 10, A 4	Hexagon screw, M 6 x 10, A 4	587.9330.610
902.4	8	Stiftschraube, M 10 x 30, A 2	Stud screw, M 10 x 30, A 2	587.9391.030
902.5	4	Stiftschraube, M 12 x 25, A 2	Stud screw M 12 x 25, A 2	587.9391.225
902.10	6	Stiftschraube, M 8 x 35, A 2	Stud screw, M 8 x 35, A 2	587.9390.835
903 **	2	Stopfen, G 1/4, PP, schwarz	Drain plug, G 1/4, PP, black	292.3591.201
903.3	1	Stopfen, G 3/4, PP, rot	Plug, G 3/4, PP, red	292.2091.600
903.4	1	Stopfen, G 1/4, PP, schwarz	Plug, G 1/4, PP, black	292.3591.201
914	4	Innensechskantschraube M 4 x 6, A 4	Hexagon socket screw M 4 x 6, A 4	587.9120.406
914.1**	1	Innensechskantschr. M 6 x 20, für BG 100 + 112	Hexagon socket screw, M 6 x 1, BG 100 + 112	581.9120.621
*		Innensechskantschr. M 8 x 25, für BG 132	Hexagon socket screw, M 8 x 25, BG 132	581.9120.826
920	13	Mutter, M 8, A 4	Nut, M 8, A 4	587.9340.800
920.5	4	Mutter, M 12, A 2	Nut, M 12, A 2	587.9341.200
920.6	8	Mutter, M 10, DIN 934, A 4	Nut, M 10, DIN 934, A 4	587.9341.000
922	1	Laufadmutter mit Insert, PP	Impeller nut with insert, PP	720.1192.201
925	6	Kreuzgriff, mit Innengewinde, M8	Star knob, M8	292.1891.500
931	2	Sicherungsblech	Lockwasher	720.1293.100
940 ***	1	Passfeder, 6 x 6 x 40	Key, 6 x 6 x 40	587.8850.664

* Hinweis: Teil 412 ist in 101 enthalten.

** Hinweis: Teil 412.2 + 903 sind in 101 enthalten (je 2x).

*** Hinweis: Teil 412.1, 515, 914.1 und 940 sind in 210 enthalten.

Die Laufadmutter mit Insert ist nicht in der Pumpenwelle kpl. enthalten.

**** Die Baugruppe Entlüftungsleitung SET 1 + SET 2 kann durch die neue Kunststoff-Entlüftungsleitung ersetzt werden.


Note: Part 101 contains part 412.

Note: Part 101 contains 2pcs each of 412.2 and 903.

Note: Part 210 contains part 412.1, 515, 914.1 and 940.

The pump shaft cpl. does not contain the impeller nut with insert.

The vent line assembly SET 1 + SET 2 can be replaced by the new plastic vent line assembly.




Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	Pumpengehäuse kpl., BB Multi 100/250	Housing for BB Multi 100/250	720.1210.101
124	1	Filtergehäuse, kpl., THK, f. BB 125/... + Filtergehäuse, kpl., Multi Mar 100+125	Strainer tank, cpl., THK, for BB 125/... + Strainer tank, cpl., for BB Multi Mar 100+125	191.3391.269 720.1212.600
143	1	Saugsieb BADU Block 80, 100 + 125, THK Saugsieb, BADU Block Multi Mar 100+125, PVC	Strainer basket for BB 80, 100 + 125, THK Strainer basket, BB Multi Mar 100 + 125, PVC	190.0214.301 720.1214.300
160	1	Deckel für Filtergehäuse, Acrylglas	Transparent lid for strainer tank	190.0216.602
161	1	Gehäusedeckel, THK, für BB Multi 100/250	Gland housing, THK, for BB Multi 100/250	720.1216.100
210 ***	1	Pumpenwelle, kpl., für BG 112 Pumpenwelle, kpl., für BG 132 Pumpenwelle, kpl., für BG 160	Pump shaft cpl., for BG 112 Pump shaft cpl., for BG 132 Pump shaft cpl., for BG 160	720.1421.044 720.1421.040 720.1421.041
230	1	Laufgrad, für BB Multi 100/250	Impeller, for BB Multi 100/250	720.1223.000
341	1	Antriebslaterne, kpl., für BB Multi BG 112 Antriebslaterne, kpl., für BB Multi BG 132 Antriebslaterne, kpl., für BB Multi BG 160	Drive lantern cpl., for BB Multi BG 112 Drive lantern cpl., for BB Multi BG 132 Drive lantern cpl., for BB Multi BG 160	720.1434.142 720.1434.140 720.1434.141
410	1	Profildichtung, NBR, für Filtergehäuse	Profile seal, NBR, for strainer tank	191.3214.109
412 *	1	O-Ring, 369,3 x 5,7 mm, NBR	O-ring, 369.3 x 5.7 mm, NBR	720.1241.202
412.1 **	1	O-Ring, 24,5 x 2,4 mm, NBR	O-ring, 24.5 x 2.4 mm, NBR	231.9800.843
412.2 **	3	O-Ring, 12 x 2,5 mm, NBR	O-ring, 12 x 2.5 mm, NBR	292.3541.220
412.3	1	O-Ring, 24 x 3,5 mm, NBR	O-ring, 24 x 3.5 mm, NBR	292.2041.230
412.4	1	O-Ring, 37,5 x 2,65 mm, NBR	O-ring, 37.5 x 2.65 mm, NBR	720.1241.200
412.5	1	O-Ring, 175 x 6,5 mm, NBR	O-ring, 175 x 6.5 mm, NBR	290.2041.210
433	1	Gleitringdichtung, 38mm, kpl., Kohle/SiC+EPDM Gleitringdichtung, 38mm, kpl. SiC/SiC+EPDM, für BB Multi MAR/S	Mechanical seal, 38mm, cpl. Carbon/SiC+EPDM Mechanical seal, 38mm, cpl., SiC/SiC+EPDM, for BB Multi MAR/S	191.3314.342 191.3314.339
515 ***	1	Spannring, für BG 112 Spannring, für BG 132 + 160	Support ring, for BG 112 Support ring, for BG 132 + 160	720.1451.501 720.1451.500
550	8	Beilagscheibe, d = 10,5 x 30 mm, A 2	Washer, dia = 10.5 x 30 mm, A 2	587.9021.100
554	31	Beilagscheibe, d = 8,4 x 24 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 x 24 mm, A 2	587.9021.080
554.2	8	Beilagscheibe, d = 10,5 mm, A 2	Washer, dia = 10.5 mm, A 2	587.1251.000
681	2	Kupplungsschutz	Coupling gard	720.1268.103
701 ****	1	Baugruppe Entlüftungsleitung, aus Edelstahl, für BB Multi - Set 1, bis 12/2020 - NICHT MEHR LIEFERBAR! Baugruppe Entlüftungsleitung, aus Kunststoff, für BB Multi Mar - Set 2, bis 12/2020 - NICHT MEHR LIEFERBAR! BG Entlüftungsleitung BB Multi + Mar, aus Kunststoff, ab 01/2021	Vent line assembly, stainless steel, for BB Multi - Set 1, until 12/2020 - NO LONGER AVAILABLE! Vent line assembly, plastic, for BB Multi Mar - Set 2, until 12/2020 - NO LONGER AVAILABLE! Vent line assembly, for BB Multi + Mar, plastic, as of 01/2021	720.1270.007
800	1	<i>Drehstrom-Motor</i> 4,0 kW, 1.500 min ⁻¹ , IE3, B5, 690/400V, 50HZ 5,5 kW, 1.500 min ⁻¹ , IE3, B5, 690/400V, 50HZ 7,5 kW, 1.500 min ⁻¹ , IE3, B5, 690/400V, 50HZ 11,0 kW, 1.500 min ⁻¹ , IE3, B5, 690/400V, 50HZ	<i>Three-phase motor</i> 4,0 kW, 1.500 min ⁻¹ , IE3, B5, 690/400V, 50HZ 5,5 kW, 1.500 min ⁻¹ , IE3, B5, 690/400V, 50HZ 7,5 kW, 1.500 min ⁻¹ , IE3, B5, 690/400V, 50HZ 11,0 kW, 1.500 min ⁻¹ , IE3, B5, 690/400V, 50HZ	103.0400.402 103.0550.402 103.0750.403 103.1100.403
901	15	6-kant-Schraube, M 8 x 120, A 2	Hexagon screw, M 8 x 120, A 2	587.9310.920
901.1	1	6-kant-Schraube, M 8 x 40, A 2	Hexagon screw, M 8 x 40, A 2	587.9310.840
901.2	8	6-kant-Schraube, M 10 x 30, A 2	Hexagon screw, M 10 x 30, A 2	587.9331.030
901.3	2	6-kant-Schraube, M 6 x 10, A 4	Hexagon screw, M 6 x 10, A 4	587.9330.610
902.4	8	Stiftschraube, M 10 x 35, A 2	Stud screw, M 10 x 35, A 2	587.9391.035
902.5	4	Stiftschraube M 12 x 25, A 2, für BG 132 Stiftschraube M 16 x 40, A 2, für BG 160	Stud screw M 12 x 25, A 2, for BG 132 Stud screw M 16 x 40, A 2, for BG 160	587.9391.225 587.9391.640
902.10	8	Stiftschraube, M 8 x 35, A 2	Stud screw, M 8 x 35, A 2	587.9390.835
903 **	2	Stopfen, G 1/4, PP, schwarz	Drain plug, G 1/4, PP, black	292.3591.201
903.3	1	Stopfen, G 3/4, PP, rot	Plug, G 3/4, PP, red	292.2091.600
903.4	1	Stopfen, G 1/4, PP, schwarz	Plug, G 1/4, PP, black	292.3591.201
914	4	Innensechskantschraube M 4 x 6, A 4	Vis à six pans creux, M 4 x 6, A4	587.9120.406
914.1 **	1	Innensechskantschraube, M 8 x 25	Vis à six pans creux, M 8 x 25	581.9120.826
920	15	Mutter, M 8, A 4	Nut, M 8, A 4	587.9340.800
920.5	4	Mutter, M 12, A 2	Nut, M 12, A 2	587.9341.200
920.6	8	Mutter, M 10, A 4	Nut, M 10, A 4	587.9341.000
922	1	Laufradmutter mit Insert, PP	Impeller nut with insert, PP	720.1292.201
925	8	Kreuzgriff mit M8 Innengewinde	Star knob, M8	292.1891.500
931	2	Sicherungsblech	Lockwasher	720.1293.100
940 ***	1	Passfeder, 6 x 6 x 50	Shaft key, 6 x 6 x 50	587.8850.671

* Hinweis: Teil 412 ist in 101 enthalten.
 ** Hinweis: Teil 412.2 + 903 sind in 101 enthalten (je 2x).
 *** Hinweis: Teil 412.1, 515, 914.1 und 940 sind in 210 enthalten.
 Die Laufgradmutter mit Insert ist nicht in der Pumpenwelle kpl. enthalten.
 **** Die Baugruppe Entlüftungsleitung SET 1 + SET 2 kann durch die neue Kunststoff-Entlüftungsleitung ersetzt werden.

Note: Part 101 contains part 412.
 Note: Part 101 contains 2pcs each of 412.2 and 903.
 Note: Part 210 contains part 412.1, 515, 914.1 and 940.
 The pump shaft cpl. does not contain the impeller nut with insert.
 The vent line assembly SET 1 + SET 2 can be replaced by the new plastic vent line assembly.

BADU® Block Multi 125



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	Pumpengehäuse kpl., BB Multi 125/250	Housing for BB Multi 125/250	720.1310.107
124	1	Filtergehäuse, kpl., THK, f. BB 125/... + Filtergehäuse, kpl., Multi Mar 100+125	Strainer tank, cpl., for BB 125/... + Strainer tank, cpl., for BB Multi Mar 100+125/	191.3391.269 720.1212.600
143	1	Saugsieb BADU Block 80, 100 + 125, THK Saugsieb, BADU Block Multi Mar 100+125, PVC	Strainer basket, BB 80, 100 + 125, THK Strainer basket, BB Multi Mar 100 + 125, PVC	190.0214.301 720.1214.300
160	1	Deckel für Filtergehäuse, Acrylglas	Transparent lid for strainer tank	190.0216.602
161	1	Gehäusedeckel, THK, für BB Multi 125/250	Gland housing, THK, for BB Multi 125/250	720.1316.101
210	1	Pumpenwelle kpl., für BG 132 Pumpenwelle, kpl., für BG 160 Pumpenwelle, kpl., für BG 180	Pump shaft, cpl., for BG 132 Pump shaft, cpl., for BG 160 Pump shaft, cpl., for BG 180	720.1321.042 720.1321.040 720.1321.041
230	1	Laufblad, für BB Multi 125/250	Impeller, for BB Multi 125/250	720.1323.000
341	1	Antriebslaterne, kpl., für BG 132 Antriebslaterne, kpl., für BG 160 + 180	Drive lantern cpl., for BG 132 Drive lantern cpl., for BG 160 + 180	720.1434.140 720.1434.141
410	1	Profildichtung für Filtergehäuse, NBR	Profile seal for strainer tank, NBR	191.3214.109
410.1 *	1	Profildichtg. f. Gehäusedeckel, 440x6mm, NBR	Profile seal for gland housing, 440 x 6mm, NBR	720.1341.000
412.1	1	O-Ring, für Antriebslaterne, 30 x 2 mm, NBR	O-ring, for drive lantern, 30 x 2 mm, NBR	720.1341.240
412.2 **	3	O-Ring, 12 x 2,5 mm, NBR	O-ring, 12 x 2.5 mm, NBR	292.3541.220
412.3	1	O-Ring, 24 x 3,5 mm, NBR	O-Ring, 24 x 3.5 mm, NBR	292.2041.230
412.4****	1	Flachdichtung für Laufblad, 47 x 36 x 3 mm, NBR	Flat gasket for impeller, 47 x 36 x 3 mm, NBR	720.1340.000
412.5	1	O-Ring 175 x 6,5 mm, NBR	O-ring 175 x 6.5 mm, NBR	290.2041.210
412.6	1	O-Ring 120 x 4,5 mm, NBR	O-ring, 120 x 4.5 mm, NBR	720.1341.260
433	1	Gleitringdichtung, 45mm, kpl., Kohle/SiC+EPDM Gleitringdichtung, 45mm, kpl. SiC/SiC+EPDM, für BB Multi MAR/S	Mechanical seal, cpl., 45mm, Carbon/SiC+EPDM Mechanical seal, cpl., 45mm, SiC/SiC+EPDM, for BB Multi MAR/S	720.1343.300 720.1343.302
471	1	Dichtungsdeckel	Seal lid	720.1347.100
515	1	Spannring, für BG 132 + 160	Support ring, for BG 132 + 160	720.1451.500
550	8	Beilagscheibe, d = 10,5 x 30 mm, A 2	Washer, dia = 10.5 x 30 mm, A 2	587.9021.100
554	36	Beilagscheibe, d = 10,5 x 30 mm, A 2	Washer, dia = 10.5 x 30 mm, A 2	587.9021.100
554.2	8	Beilagscheibe, d = 10,5 mm, A 2	Washer, dia = 10.5 mm, A 2	587.1251.000
681	2	Kupplungsschutz	Coupling gard	720.1268.103
701****	1	Baugruppe Entlüftungsleitung, aus Edelstahl, für BB Multi - Set 1, bis 12/2020 - NICHT MEHR LIEFERBAR ! Baugruppe Entlüftungsleitung, aus Kunststoff, für BB Multi Mar - Set 2, bis 12/2020 - NICHT MEHR LIEFERBAR ! BG Entlüftungsleitung BB Multi + Mar, aus Kunststoff, ab 01/2021	Vent line assembly, stainless steel, for BB Multi - Set 1, until 12/2020 - NO LONGER AVAILABLE ! Vent line assembly, plastic, for BB Multi Mar - Set 2, until 12/2020 - NO LONGER AVAILABLE ! Vent line assembly, for BB Multi + Mar, plastic, as of 01/2021	720.1270.007
800	1	<i>Drehstrom-Motor</i> 7,5 kW, 1.500 min-1, IE3, B5, 690/400V, 50HZ 11,0 kW, 1.500 min-1, IE3, B5, 690/400V, 50HZ 15,0 kW, 1.500 min-1, IE3, B5, 690/400V, 50HZ 22,0 kW, 1.500 min-1, IE3, B5, 690/400V, 50HZ	<i>Three-phase motor</i> 7.5 kW, 1.500 min-1, IE3, B5, 690/400V, 50HZ 11.0 kW, 1.500 min-1, IE3, B5, 690/400V, 50HZ 15.0 kW, 1.500 min-1, IE3, B5, 690/400V, 50HZ 22.0 kW, 1.500 min-1, IE3, B5, 690/400V, 50HZ	103.0750.403 103.1100.403 103.1500.400 103.2200.400
901	17	6-kant-Schraube, M 10 x 150, A 2	Hexagon screw, M 10 x 150, A 2	587.9311.150
901.1	2	6-kant-Schraube, M 10 x 50, A 2	Hexagon screw M 10 x 50, A 2	587.9311.050
901.2	8	6-kant-Schraube, M 10 x 30, A 2	Hexagon screw, M 10 x 30, A 2	587.9331.030
901.3	2	6-kant-Schraube, M 6 x 10, A 4	Hexagon screw, M 6 x 10, A 4	587.9330.610
902.4	8	Stiftschraube, M 10 x 35, A 2	Stud screw, M 10 x 35, A 2	587.9391.035
902.5	4	Stiftschraube M 12 x 25, A 2, für BG 132 Stiftschraube M 16 x 40, A 2, für BG 160 + 180	Stud screw M 12 x 25, A 2, for BG 132 Stud screw M 16 x 40, A 2, for BG 160 + 180	587.9391.225 587.9391.640
902.10	8	Stiftschraube, M 8 x 35, A 2	Stud screw, M 8 x 35, A 2	587.9390.835
903 **	2	Stopfen, G 1/4, PP, schwarz	Drain plug, G 1/4, PP, black	292.3591.201
903.3	1	Stopfen, G 3/4, PP, rot	Plug, G 3/4, PP, red	292.2091.600
903.4	1	Stopfen, G 1/4, PP, schwarz	Plug, G 1/4, PP, black	292.3591.201
914	4	Innensechskantschraube, M 4 x 6, A 4	Hexagon socket screw, M 4 x 6, A 4	587.9120.406
914.1	1	Innensechskantschraube, M 8 x 25	Hexagon socket screw, M 8 x 25	581.9120.826
920	17	Mutter, M 10, A 4	Nut, M 10, A 4	587.9341.000
920.5	4	Mutter, M 16, A 2	Nut, M 16, A 2	587.9341.600
920.6	8	Mutter, M 10, A 4	Nut, M 10, A 4	587.9341.000
922 ****	1	SET Laufradmutter mit Insert und Dichtung	SET Impeller nut with insert and gasket	720.1392.202
925	8	Kreuzgriff mit M8 Innengewinde	Star knob, M8	292.1891.500
931	2	Sicherungsblech	Lockwasher	720.1293.100
940 ***	1	Passfeder, 8 x 7 x 63	Shaft key, 8 x 7 x 63	587.8850.879

* Hinweis: Teil 412 ist in 101 enthalten.

** Hinweis: Teil 412.2 + 903 sind in 101 enthalten (je 2x).

*** Hinweis: Teil 412.1, 515, 914.1 und 940 sind in 210 enthalten.

Die Laufradmutter mit Insert ist nicht in der Pumpenwelle kpl. enthalten.

**** Die Baugruppe Entlüftungsleitung SET 1 + SET 2 kann durch die neue Kunststoff-Entlüftungsleitung ersetzt werden.

***** Hinweis: Teil 412.4 ist in 922 enthalten.

Note: Part 101 contains part 412.

Note: Part 101 contains 2pcs each of 412.2 and 903.

Note: Part 210 contains part 412.1, 515, 914.1 and 940.

The pump shaft cpl. does not contain the impeller nut with insert.

The vent line assembly SET 1 + SET 2 can be replaced by the new plastic vent line assembly.

Note: Part 922 contains part 412.4.