

BADU® SuperPro 8, 9, 11, 12 14, 15, 18 + 19



Zeichnungs-Nr. **W 90.04.761**
Drawing no. **W 90.04.761**

Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101 *	1	*Gehäuse kpl., bestehend aus:* *Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903*	*Housing cpl., consisting of:* *Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903*	
		Rp 1 1/2, schwarz	Rp 1 1/2, black	290.1510.104
		Rp 2, schwarz	Rp 2, black	290.1510.105
113	1	Zwischenflansch	Intermediate flange	290.1511.300
143	1	Saugsieb	Strainer basket	290.1114.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, PC	Lid, PC	290.1116.010
160.2	1	Gewindering, schwarz	Ring for lid, black	290.1116.020
161.2	1	Dichtungsgehäuse	Gland housing	290.1516.100
174.2	1	*Leitschaufeleinsatz*	*Diffuser*	
		für BADU SuperPro 8 - 15	for BADU SuperPro 8 - 15	292.0117.420
		für BADU SuperPro 18 + 19	for BADU SuperPro 18 + 19	292.1117.412
230	1	*Laufrad für BADU SuperPro*	*Impeller for BADU SuperPro*	
		d = 112mm, b = 4,5mm, für SuperPro 8 + 9	dia = 112mm, b = 4.5mm, for SuperPro 8 + 9	292.1123.028
		d = 112mm, b = 6,5mm, für SuperPro 11 + 12	dia = 112mm, b = 6.5mm, for SuperPro 11 + 12	292.1123.029
		d = 112mm, b = 8,5mm, für SuperPro 14 + 15	dia = 112mm, b = 8.5mm, for SuperPro 14 + 15	292.1123.030
		d = 112mm, b = 9,5mm, für SuperPro 18 + 19	dia = 112mm, b = 9.5mm, for SuperPro 18 + 19	292.0723.059
412.1	1	O-Ring für Deckel, 137 x 5 mm	O-ring for lid, 137 x 5 mm	292.1141.210
412.2	1	O-Ring für Dichtungsgehäuse, 190 x 5 mm	O-ring for gland housing, 190 x 5 mm	290.1541.221
412.4	1	O-Ring für Verschlussschraube, 11 x 2,5 mm	O-ring for drain plug, 11 x 2.5 mm	230.2002.062
412.5	1	*O-Ring für Leitschaufeleinsatz,*	*O-ring for diffuser,*	
		97,8 x 5,33 mm, für BADU SuperPro 8 - 15	97.8 x 5.33 mm, for BADU SuperPro 8 - 15	292.1141.255
		90 x 5 mm, für BADU SuperPro 18 + 19	90 x 5 mm, for BADU SuperPro 18 + 19	292.0141.210
412.11	2	*O-Ring für Saug- / Druckanschluss*	*O-ring for inlet / outlet connection,*	
		49 x 3,5 mm, für BADU SuperPro mit Rp 1 1/2	49 x 3.5 mm, for BADU SuperPro with Rp 1 1/2	260.7101.019
		63 x 3,5 mm, für BADU SuperPro mit Rp 2	63 x 3.5 mm, for BADU SuperPro with Rp 2	290.1541.211
433	1	Gleitringdichtung kpl.,14mm	Mechanical seal cpl., 14 mm	292.0143.320
507	1	Spritzring,12,2 x 45 x 4 mm	Splash ring, 12.2 x 45 x 4 mm	292.0850.700
511	1	Zentrierring	Centring ring	292.1151.105
554.1	8	Unterlegscheibe, d = 8,4 x 24 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 x 24 mm, A 2	587.9021.080
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.1250.802
595	1	*Gummipuffer, für BADU SuperPro*	*Rubber buffer, for BADU SuperPro*	
		10x10x27mm, SuperPro 8-18 Dr., SuperPro 19	10 x 10 x 27 mm, SuperPro 8 -18, 3~, 19	292.0359.501
		10 x 12,5 x 27 mm, SuperPro 8 - 18 We.	10 x 12.5 x 27 mm, SuperPro 8 - 18, 1~	290.1259.500
721		*Übergangsverschraubung, Rp 1 1/2, Saug- / Druckseite, bestehend aus:*	*Union, Rp 1 1/2, inlet / outlet side, consisting of:*	
	2	Überwurfmutter für Bundbuchse d = 48,5+50mm	Union nut for glue socket dia = 48,5 + 50mm	290.1572.104
	2	Bundbuchse, D = 50, PVC, grau	Glue socket dia = 50, PVC, grey	290.1572.100
		Übergangsverschraubung, Rp 2, Saug- / Druckseite, bestehend aus:	*Union, Rp 2, inlet / outlet side, consisting of:*	
	2	Überwurfmutter für Bundbuchse d = 63 mm	Union nut for glue socket dia = 63 mm	290.1572.105
	2	Bundbuchse, D = 63m, PVC, grau, EU	Glue socket dia = 63 mm, PVC, grey, EU	290.1572.102
800	1	*Wechselstrom-Motor, 230 V*	*Single-phase motor, 230 V*	
		0,30 kW, für BADU SuperPro 8 + 9	0.30 kW, for BADU SuperPro 8 + 9	298.0030.000
		0,45 kW, für BADU SuperPro 11 + 12	0.45 kW, for BADU SuperPro 11 + 12	298.0045.010
		0,65 kW, für BADU SuperPro 14 + 15	0.65 kW, for BADU SuperPro 14 + 15	298.0065.011
		0,80 kW, für BADU SuperPro 18 + 19	0.80 kW, for BADU SuperPro 18 + 19	298.0080.008
		Drehstrom-Motor, 400/230 V	*Three-phase motor, 400/230 V*	
		0,30 kW, für BADU SuperPro 8 + 9	0.30 kW, for BADU SuperPro 8 + 9	297.0030.001
		0,45 kW, für BADU SuperPro 11 + 12	0.45 kW, for BADU SuperPro 11 + 12	297.0045.001
		0,65 kW, für BADU SuperPro 14 + 15	0.65 kW, for BADU SuperPro 14 + 15	297.0065.001
		0,80 kW, für BADU SuperPro 18 + 19	0.80 kW, for BADU SuperPro 18 + 19	297.0080.000
894	1	Bodenplatte	Base plate	290.1589.400
894.1		*Adapter für Motorfuß*	*Adapter for motor foot*	292.0389.410
	6	für BADU SuperPro 8 - 15 We.	for BADU SuperPro 8 - 15, 1~	
	4	für BADU SuperPro 8 + 9 Dr., und 18 + 19	for BADU SuperPro 8 + 9, 3~, and 18 + 19	
	1	für BADU SuperPro 11 + 12 Dr.	for BADU SuperPro 11 + 12, 3~	
	3	für BADU SuperPro 14 + 15 Dr.	for BADU SuperPro 14 + 15, 3~	
903	1	Verschlussschraube, G 1/4	Drain plug, G 1/4	292.3591.201
914.1	4	Sechskantschraube, M 8 x 90, verzinkt	Hexagon socket screw, M 8 x 80, galvanized	581.9310.890
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 25, A 2	587.9120.825
920	4	Mutter, M 8, A 2	Hexagon nut, M 8, A 2	587.9340.810
412.11+ 721	1	*Anschluss-Set kplt., bestehend aus:* *2 x Bundbuchse, 2 x Überwurfmutter für Bundbuchse und 2 x O-Ring*	*Connection set cplt., consisting of:* *2 x glue socket, 2 x union nut for glue socket, and 2 x O-ring*	
		Anschluss-Set kplt., Rp 1 1/2, D = 50	Connection set cpl., Rp 1 1/2, dia = 50	290.1572.106
		Anschluss-Set kplt., Rp 2, D = 63	Connection set cpl., Rp 2, dia = 63	290.1572.107

BADU® SuperPro 8, 9, 11, 12 14, 15, 18 + 19




Zeichnungs-Nr. **W 90.04.761**
Drawing no. **W 90.04.761**

Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
	1	Öffnungshilfe	Opening device	292.1157.701
	1	*Reparatursatz O-Ringe*	*Repair set of O-rings*	
		für BADU SuperPro 8, 11 + 14, Rp 1 1/2	for BADU SuperPro 8, 11 + 14, Rp 1 1/2	290.1541.290
		für BADU SuperPro 18, Rp 1 1/2	for BADU SuperPro 18, Rp 1 1/2	290.1541.292
		für BADU SuperPro 9, 12 + 15, Rp 2	for BADU SuperPro 9, 12 + 15, Rp 2	290.1541.291
		für BADU SuperPro 19, Rp 2	for BADU SuperPro 19, Rp 2	290.1541.293
	1	*Wechselstrom-Motoreinheit, 230 V*	*Single-phase motor unit, 230 V*	
		0,30 kW, für BADU SuperPro 8 + 9	0.30 kW, for BADU SuperPro 8 + 9	219.2100.058
		0,45 kW, für BADU SuperPro 11 + 12	0.45 kW, for BADU SuperPro 11 + 12	219.2140.058
		0,65 kW, für BADU SuperPro 14 + 15	0.65 kW, for BADU SuperPro 14 + 15	219.2170.058
		0,80 kW, für BADU SuperPro 18 + 19	0.80 kW, for BADU SuperPro 18 + 19	219.2200.058
		Drehstrom-Motoreinheit, 400/230 V	*Three-phase motor unit, 400/230 V*	
		0,30 kW, für BADU SuperPro 8 + 9	0.30 kW, for BADU SuperPro 8 + 9	219.2100.057
		0,45 kW, für BADU SuperPro 11 + 12	0.45 kW, for BADU SuperPro 11 + 12	219.2140.057
		0,65 kW, für BADU SuperPro 14 + 15	0.65 kW, for BADU SuperPro 14 + 15	219.2170.057
		0,80 kW, für BADU SuperPro 18 + 19	0.80 kW, for BADU SuperPro 18 + 19	219.2200.057

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad, Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren, Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage! Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Spare parts for motors such as impeller fans, fan hoods, terminal boxes, condensers, ball bearings and end shields are only available on request.
Please indicate the pump serial number when placing an enquiry/order.


BADU® SuperPro 22, 23, 27, 29, 30, 33, 36 + 40



Zeichnungs-Nr. D 90.04.761-1
Drawing no. D 90.04.761-1

Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101 *	1	*Gehäuse kpl., bestehend aus:* *Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903*	*Housing cpl., consisting of:* *Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903*	
		Rp 1 1/2, schwarz	Rp 1 1/2, black	290.1510.104
		Rp 2, schwarz	Rp 2, black	290.1510.105
113	1	Zwischenflansch	Intermediate flange	290.1511.300
143	1	Saugsieb	Strainer basket	290.1114.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, PC	Lid, PC	290.1116.010
160.2	1	Gewindering, schwarz	Ring for lid, black	290.1116.020
161.2	1	*Dichtungsgehäuse*	*Gland housing*	
		für BADU SuperPro 36 + 40	for BADU SuperPro 36 + 40	290.1516.100
		für BADU SuperPro 22 - 33	for BADU SuperPro 22 - 33	290.1516.101
174.2	1	*Leitschaufeleinsatz*	*Diffuser*	
		für BADU SuperPro 22 + 23	for BADU SuperPro 22 + 23	292.1317.420
		für BADU SuperPro 27 - 33	for BADU SuperPro 27 - 33	292.1317.421
		für BADU SuperPro 36 + 40	for BADU SuperPro 36 + 40	290.1417.420
230	1	*Laufrad für BADU SuperPro*	*Impeller for BADU SuperPro*	
		d = 120mm, b = 15mm, für SuperPro 22+23	dia = 120mm, b = 15mm, for SuperPro 22+23	292.0423.002
		d = 112mm, b = 13,6mm, für SuperPro 27+29	dia = 112mm, b = 13.6mm, for SuperPro 27+29	290.1423.008
		d = 120 mm, b = 13,5mm, für SuperPro 30+33	dia = 120mm, b = 13.5 mm, for SuperPro 30+33	290.1423.003
		d = 120mm, b = 12,2 mm, für SuperPro 36+40	dia = 120mm, b = 12.2mm, for SuperPro 36+40	290.1423.046
260	1	Laufradkappe, M 10 x 12	Impeller hub cap, M 10 x 12	292.0326.000
412.1	1	O-Ring für Deckel, 137 x 5 mm	O-ring for lid, 137 x 5 mm	292.1141.210
412.2	1	O-Ring für Dichtungsgehäuse, 190 x 5 mm	O-ring for gland housing, 190 x 5 mm	290.1541.221
412.4	1	O-Ring für Verschlussschraube, 11 x 2,5 mm	O-ring for drain plug, 11 x 2.5 mm	230.2002.062
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 90 x 5 mm	O-ring for diffuser, 90 x 5 mm	292.0141.210
412.6	1	O-Ring für Laufradkappe, 11 x 2,5 mm, Viton	O-ring for impeller cap, 11 x 2.5 mm, Viton	2920.141.241
412.11	2	*O-Ring für Saug- / Druckanschluss*	*O-ring for inlet / outlet connection,*	
		49 x 3,5 mm, für BADU SuperPro mit Rp 1 1/2	49 x 3.5 mm, for BADU SuperPro with Rp 1 1/2	260.7101.019
		63 x 3,5 mm, für BADU SuperPro mit Rp 2	63 x 3.5 mm, for BADU SuperPro with Rp 2	290.1541.211
433	1	Gleitringdichtung kpl., 20 mm	Mechanical seal cpl., 20 mm	292.0343.318
507	1	*Spritzring,*	*Splash ring,*	
		16 x 45 x 4 mm, für BADU SuperPro 22 - 29, 30 + 33 Dr., 36 + 40	16 x 45 x 4 mm, for BADU SuperPro 22 - 29, 30 + 33 3~, and 36 + 40	292.0850.701
		18 x 45 x 4 mm, für BADU SuperPro 30+33 We.	18 x 45 x 4 mm, for BADU SuperPro 30 + 33 1~	292.0850.702
515		*Toleranzring, 12 x 18 mm,*	*Star-ring, 12 x 18 mm,*	2920.351.510
	1	für BADU SuperPro 22 - 29	for BADU SuperPro 22 - 29	
	2	für BADU SuperPro 30 - 40	for BADU SuperPro 30 - 40	
554	8	Unterlegscheibe, d = 8,4 x 24 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 x 24 mm, A 2	587.9021.080
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.1250.802
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501
721		*Übergangsverschraubung, Rp 1 1/2, Saug- / Druckseite, bestehend aus:*	*Union, Rp 1 1/2, inlet / outlet side, consisting of:*	
	2	Überwurfmutter für Bundbuchse d = 48,5+50mm	Union nut for glue socket dia = 48.5 + 50mm	290.1572.104
	2	Bundbuchse, D = 50, PVC, grau	Glue socket dia = 50, PVC, grey	290.1572.100
		Übergangsverschraubung, Rp 2, Saug- / Druckseite, bestehend aus:	*Union, Rp 2, inlet / outlet side, consisting of:*	
	2	Überwurfmutter für Bundbuchse d = 63 mm	Union nut for glue socket dia = 63 mm	290.1572.105
	2	Bundbuchse, D = 63m, PVC, grau, EU	Glue socket dia = 63 mm, PVC, grey, EU	290.1572.102
800	1	*Wechselstrom-Motor, 230 V*	*Single-phase motor, 230 V*	
		1,00 kW, für BADU SuperPro 22 + 23	1.00 kW, for BADU SuperPro 22 + 23	298.0100.001
		1,30 kW, für BADU SuperPro 27 + 29	1.30 kW, for BADU SuperPro 27 + 29	298.0130.003
		1,80 kW, für BADU SuperPro 30 + 33	1.80 kW, for BADU SuperPro 30 + 33	298.0180.001
		2,20 kW, für BADU SuperPro 36 + 40	2.20 kW, for BADU SuperPro 36 + 40	298.0220.007
		Drehstrom-Motor, 400/230 V	*Three-phase motor, 400/230 V*	
		1,00 kW, für BADU SuperPro 22 + 23	1.00 kW, for BADU SuperPro 22 + 23	297.0100.001
		1,30 kW, für BADU SuperPro 27 + 29	1.30 kW, for BADU SuperPro 27 + 29	297.0130.012
		1,80 kW, für BADU SuperPro 30 + 33	1.80 kW, for BADU SuperPro 30 + 33	297.0180.002
		2,20 kW, für BADU SuperPro 36 + 40	2.20 kW, for BADU SuperPro 36 + 40	297.0220.014
894	1	Bodenplatte	Base plate	290.1589.400
894.1		*Adapter für Motorfuß*	*Adapter for motor foot*	292.0389.410
	4	für BADU SuperPro 22 - 29	for BADU SuperPro 22 - 29	
	3	für BADU SuperPro 30+33 We. (ab 11/18)	for BADU SuperPro 30 + 33 1~ (as of 11/18)	
	1	für BADU SuperPro 30+33 We. (bis 10/18), 30 + 33 Dr., 36 + 40	for BADU SuperPro 30 + 33 1~ (until 10/18), 30 + 33 3~, 36 + 40	
903	1	Verschlussschraube, G 1/4	Drain plug, G 1/4	292.3591.201
914.1	4	Sechskantschraube, M 8 x 90, verzinkt	Hexagon socket screw, M 8 x 80, galvanized	581.9310.890
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 25, A 2	587.9120.825

BADU® SuperPro 22, 23, 27, 29, 30, 33, 36 + 40



Zeichnungs-Nr. D 90.04.761-1
Drawing no. D 90.04.761-1

Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
920	4	Mutter, M 8, A 2	Hexagon nut, M 8, A 2	587.9340.810
412.11+ 721	1	*Anschluss-Set kplt., bestehend aus:* *2 x Bundbuchse, 2 x Überwurfmutter für Bundbuchse und 2 x O-Ring*	*Connection set cplt., consisting of:* *2 x glue socket, 2 x union nut for glue socket, and 2 x O-ring*	
		Anschluss-Set kplt., Rp 1 1/2, D = 50	Connection set cpl., Rp 1 1/2, dia = 50	290.1572.106
		Anschluss-Set kplt., Rp 2, D = 63	Connection set cpl., Rp 2, dia = 63	290.1572.107
	1	Öffnungshilfe	Opening device	292.1157.701
	1	*Reparaturset O-Ringe*	*Repair set of O-rings*	
		für BADU SuperPro 22, 27, 30 + 36, Rp 1 1/2	for BADU SuperPro 22, 27, 30 + 36, Rp 1 1/2	290.1541.294
		für BADU SuperPro 23, 29, 33 + 40, Rp 2	for BADU SuperPro 23, 29, 33 + 40, Rp 2	290.1541.295
	1	*Wechselstrom-Motoreinheit, 230 V*	*Single-phase motor unit, 230 V*	
		1,00 kW, für BADU SuperPro 22 + 23	1.00 kW, for BADU SuperPro 22 + 23	219.2260.058
		1,30 kW, für BADU SuperPro 27 + 29	1.30 kW, for BADU SuperPro 27 + 29	219.2320.058
		1,80 kW, für BADU SuperPro 30 + 33	1.80 kW, for BADU SuperPro 30 + 33	219.2380.058
		2,20 kW, für BADU SuperPro 36 + 40	2.20 kW, for BADU SuperPro 36 + 40	219.2480.058
		Drehstrom-Motoreinheit, 400/230 V	*Three-phase motor unit, 400/230 V*	
		1,00 kW, für BADU SuperPro 22 + 23	1.00 kW, for BADU SuperPro 22 + 23	219.2260.057
		1,30 kW, für BADU SuperPro 27 + 29	1.30 kW, for BADU SuperPro 27 + 29	219.2320.057
		1,80 kW, für BADU SuperPro 30 + 33	1.80 kW, for BADU SuperPro 30 + 33	219.2380.057
		2,20 kW, für BADU SuperPro 36 + 40	2.20 kW, for BADU SuperPro 36 + 40	219.2480.057

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad, Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren, Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage! Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Spare parts for motors such as impeller fans, fan hoods, terminal boxes, condensers, ball bearings and end shields are only available on request.
Please indicate the pump serial number when placing an enquiry/order.