





Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
107	1	Druckgehäuse, Rp 2 x Rp 2, weiß	Pressure housing, Rp 2 x Rp 2, white	292.0810.715
113	1	Zwischengehäuse	Intermediate housing	292.0311.300
		Zwischengehäuse für BC 43/32 2,20kW verstärkte Ausführung (ab 03/19)	Intermediate housing for BC 43/32 2.20kW reinforced (from 03/19)	292.0311.303
161.1 *	1	Dichtungsgehäuse	Gland housing	292.0316.101
174.1	1	Spiraleinsatz	Spiral insert	292.0315.500
230 *	1	<i>Lauftrad</i> d = 120 mm, b = 7 mm, für BC 43/10 d = 120 mm, b = 11 mm, für BC 43/16 d = 120 mm, b = 16 mm, für BC 43/22 d = 120 mm, b = 21 mm, für BC 43/32	<i>Impeller</i> dia = 120 mm, b = 7 mm, for BC 43/10 dia = 120 mm, b = 11 mm, for BC 43/16 dia = 120 mm, b = 16 mm, for BC 43/22 dia = 120 mm, b = 21 mm, for BC 43/32	292.0323.001 292.0423.001 292.0523.001 292.0623.001
260	1	Lauftradkappe, M 10 x 10	Impeller cap, M 10 x 10	292.0326.001
400	1	Flachdichtung, Montanit	Flat packing, Montanit	292.0140.001
411	1	Dichtring, 12,2 x 24 x 0,5 mm	Gasket, 12.2 x 24 x 0.5 mm	292.0341.101
412.2	1	O-Ring für Gehäuse, 215 x 6 mm, Viton O-Ring für Gehäuse, 215 x 6 mm, EPDM	O-ring for casing, 215 x 6 mm, Viton O-ring for casing, 215 x 6 mm, EPDM	292.0341.221 292.0341.222
412.4	1	<i>O-Ring für Verschlusschraube</i> 24 x 3,5 mm, Viton 24 x 3,5 mm, EPDM	<i>O-ring for drain plug</i> 24 x 3.5 mm, Viton 24 x 3.5 mm, EPDM	292.2041.231 292.2041.232
412.5	1	O-Ring für Spiraleinsatz, 90 x 5 mm, Viton O-Ring für Spiraleinsatz, 90 x 5 mm, EPDM	O-ring for spiral insert, 90 x 5 mm, Viton O-ring for spiral insert, 90 x 5 mm, EPDM	292.0141.211 292.0141.212
412.6	1	<i>O-Ring für Lauftradkappe</i> 11 x 2,5 mm, Viton 11 x 2,5 mm, EPDM	<i>O-ring for impeller cap</i> 11 x 2.5 mm, Viton 11 x 2.5 mm, EPDM	292.0141.241 292.0141.242
433 *	1	Gleitringdichtung kpl., 20 mm, Viton Gleitringdichtung kpl., 20 mm, EPDM	Mechanical seal cpl., 20 mm, Viton Mechanical seal cpl., 20 mm, EPDM	292.0343.313 292.0343.314
507	1	<i>Spritzring</i> 16 x 40 x 1 mm, Viton, für BC 43/10, 43/16 Dr. (bis 12/11) und 43/10 Dr. verstärkt (bis 12/11) 18 x 40 x 1 mm, Viton, für BC 43/16 We., 43/22 We., 43/22 Dr. (bis 12/11), 43/32 Dr. (bis 12/11), 43/10 We. verstärkt, 43/16 We. verstärkt, 43/16 Dr. verstärkt (bis 12/11) und 43/22 Dr. verstärkt (bis 12/11) 18 x 45 x 4 mm, Viton, für BC 43/16 Dr. (ab 01/12), 43/22 Dr. (ab 01/12), 43/32 Dr. (ab 01/12), 43/32 We., 43/10 Dr. verstärkt (ab 01/12), 43/16 Dr. verstärkt (ab 01/12), 43/22 Dr. verstärkt (ab 01/12) und 43/22 We. verstärkt 18 x 45 x 4 mm, EPDM, für BC 43/16 Dr. (ab 01/12), 43/22 Dr. (ab 01/12), 43/32 Dr. (ab 01/12), 43/32 We., 43/10 Dr. verstärkt (ab 01/12), 43/16 Dr. verstärkt (ab 01/12), 43/22 Dr. verstärkt (ab 01/12) und 43/22 We. verstärkt 24 x 50 x 4 mm, NBR, für BC 43/32 verstärkt	<i>Splash ring</i> 16 x 40 x 1 mm, Viton, for BC 43/10, 43/16 3~ (until 12/11) and 43/10 3~ reinforced (until 12/11) 18 x 40 x 1 mm, Viton, for BC 43/16 1~, 43/22 1~, 43/22 3~ (until 12/11), 43/32 3~ (until 12/11), 43/10 1~ reinforced, 43/16 1~ reinforced, 43/16 3~ reinforced (until 12/11) and 43/22 3~ reinforced (until 12/11) 18 x 45 x 4 mm, Viton, for BC 43/16 3~ (from 01/12), 43/22 3~ (from 01/12), 43/32 3~ (from 01/12), 43/32 1~, 43/10 3~ reinforced (from 01/12), 43/16 3~ reinforced (from 01/12), 43/22 3~ reinforced (from 01/12) and 43/22 1~ reinforced 18 x 45 x 4 mm, EPDM, for BC 43/16 3~ (from 01/12), 43/22 3~ (from 01/12), 43/32 3~ (from 01/12), 43/10 3~ reinforced (from 01/12), 43/16 3~ reinforced (from 01/12), 43/22 3~ reinforced (from 01/12) 43/32 1~ and 43/22 1~ reinforced 24 x 50 x 4 mm, NBR, for BC 43/32 reinforced	292.0350.701 292.0450.701 292.0850.703 292.0850.704 292.1150.701
515	1	<i>Toleranzring</i> 12 x 18 mm, für BC 43/10, 43/16 We., 43/22 Dr., 43/10 verstärkt und 43/16 verstärkt	<i>Star-ring</i> 12 x 18 mm, for BC 43/10, 43/16 1~, 43/22 3~, 43/10 reinforced and 43/16 reinforced	292.0351.510
	2	12 x 14 mm, für BC 43/22 We. (ab 01/19), 43/32 und 43/22 verstärkt	12 x 14 mm, for BC 43/22 1~ (from 01/19), 43/32 and 43/22 reinforced	292.0651.510
	2	12 x 18 mm, für BC 43/32 verstärkt	12 x 18 mm, for BC 43/32 reinforced	292.0351.510
516	1	<i>V-Ring, Viton</i> V 18 S, für BC 43/10 (bis 01/19), 43/16 Dr. (bis 12/11) und 43/10 Dr. verstärkt (bis 12/11) V 20 S, für BC 43/16 We., 43/22 We., 43/22 Dr. (bis 12/11), 43/32 Dr. (bis 12/11), 43/10 We. verstärkt, 43/16 We. verstärkt, 43/16 Dr. verstärkt (bis 12/11) und 43/22 Dr. verstärkt (bis 12/11)	<i>V-ring, Viton</i> V 18 S, for BC 43/10 (until 01/19), 43/16 3~ (until 12/11), 43/10 3~ reinforced (until 12/11) V 20 S, for BC 43/16 1~, 43/22 1~, 43/22 3~ (until 12/11), 43/32 3~ (until 12/11), 43/10 1~ reinforced, 43/16 1~ reinforced, 43/16 3~ reinforced (until 12/11) and 43/22 3~ reinforced (until 12/11)	292.0251.601 292.1151.601

BC 43/10, 43/16, 43/22 + 43/32



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
524	1	<i>Wellenschutzhülse</i>	<i>Shaft protection sleeve</i>	
		für BC 43/10, 43/16 Dr. (bis 12/11) und 43/10 Dr. verstärkt (bis 12/11)	for BC 43/10, 43/16 3~ (until 12/11) and 43/10 3~ reinforced (until 12/11)	292.0352.401
		für BC 43/16 We., 43/16 Dr. (ab 01/12), 43/22, 43/32, 43/10 We. verstärkt, 43/10 Dr. verstärkt (ab 01/12), 43/16 verstärkt und 43/22 verstärkt	for BC 43/16 1~, 43/16 3~ (from 01/12), 43/22, 43/32, 43/10 1~ reinforced, 43/10 3~ reinforced (from 01/12), 43/16 reinforced and 43/22 reinforced	292.0452.401
		für BC 43/32 verstärkt	for BC 43/32 reinforced	292.0652.401
551 *	1	Abstandscheibe für Gleitringdichtung	Spacer for mechanical seal	292.0351.701
554.1	8	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.1250.802
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.1250.802
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i>	<i>Single-phase motor, 230 V</i>	
		0,75 kW, für BC 43/10 We.	0.75 kW, for BC 43/10 1~	204.0106.738
		1,00 kW, für BC 43/16 We.	1.00 kW, for BC 43/16 1~	204.0166.738
		1,30 kW, für BC 43/22 We.	1.30 kW, for BC 43/22 1~	204.0226.738
		1,50 kW, für BC 43/32 We.	1.50 kW, for BC 43/32 1~	204.0326.738
	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V, für Pumpen in verstärkter Ausführung</i>	<i>Single-phase motor, 230 V, for pumps in reinforced performance</i>	
		1,00 kW, für BC 43/10 We.	1.00 kW, for BC 43/10 1~	204.0166.738
		1,30 kW, für BC 43/16 We.	1.30 kW, for BC 43/16 1~	204.0226.738
		1,50 kW, für BC 43/22 We.	1.50 kW, for BC 43/22 1~	204.0326.738
		2,20 kW, für BC 43/32 We.	2.20 kW, for BC 43/32 1~	298.0220.005
	1	<i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i>	<i>Three-phase motor, 400/230 V</i>	
		0,75 kW, für BC 43/10 Dr.	0.75 kW, for BC 43/10 3~	204.0106.737
		1,00 kW, für BC 43/16 Dr.	1.00 kW, for BC 43/16 3~	204.0166.737
		1,30 kW, für BC 43/22 Dr.	1.30 kW, for BC 43/22 3~	204.0226.737
		1,50 kW, für BC 43/32 Dr.	1.50 kW, for BC 43/32 3~	204.0326.737
	1	<i>Drehstrom-Motor, 400/230 V, für Pumpen in verstärkter Ausführung</i>	<i>Three-phase motor, 400/230 V, for pumps in reinforced performance</i>	
		1,00 kW, für BC 43/10 Dr.	1.00 kW, for BC 43/10 3~	204.0166.737
		1,30 kW, für BC 43/16 Dr.	1.30 kW, for BC 43/16 3~	204.0226.737
		1,50 kW, für BC 43/22 Dr.	1.50 kW, for BC 43/22 3~	204.0326.737
		2,20 kW, für BC 43/32 Dr.	2.20 kW, for BC 43/32 3~	297.0220.005
894	1	Motorfuß	Motor base	292.0389.400
		Motorfuß für BC 43/32 2,20kW verstärkte Ausf. (ab 03/19)	Motor base for BC43/32 2.20kW reinforced (from 03/19)	292.0389.403
894.1	2	Adapter für Motorfuß für BC 43/10	Stud for motor base for BC 43/10	292.0389.410
903	1	Verschlussschraube, R 3/4	Drain plug, R 3/4	292.0791.210
914.1	8	Innensechskantschraube, M 8 x 120, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 120, A 2	587.9120.893
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 25, A 2	587.9120.825
918.2	2	Blechschräube, 6,3 x 16 mm, A 2	Tapping screw, 6.3 x 16 mm, A 2	587.9816.316
920.1	8	Sechskantmutter, M 8, A 2	Hexagon nut, M 8, A 2	587.9340.810
		Reparatursatz O-Ringe, Viton	Repair set of O-rings, Viton	292.0341.375
		Reparatursatz O-Ringe, EPDM	Repair set of O-rings, EPDM	292.0341.385

BC 43/10, 43/16, 43/22 + 43/32




Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
		<i>Wechselstrom-Motoreinheit, 230 V, für Pumpen mit Viton-Abdichtungen</i>	<i>Single-phase motor unit, 230 V, for pumps with Viton gaskets</i>	
		0,75 kW, für BC 43/10 We.	0.75 kW, for BC 43/10 1~	204.3105.738
		1,00 kW, für BC 43/16 We.	1.00 kW, for BC 43/16 1~	204.3165.738
		1,30 kW, für BC 43/22 We.	1.30 kW, for BC 43/22 1~	204.3225.738
		1,50 kW, für BC 43/32 We.	1.50 kW, for BC 43/32 1~	204.3325.738
		1,00 kW, für BC 43/10 We. verstärkt	1.00 kW, for BC 43/10 1~ reinforced	204.3105.638
		1,30 kW, für BC 43/16 We. verstärkt	1.30 kW, for BC 43/16 1~ reinforced	204.3165.638
		1,50 kW, für BC 43/22 We. verstärkt	1.50 kW, for BC 43/22 1~ reinforced	204.3225.638
		2,20 kW, für BC 43/32 We. verstärkt	2.20 kW, for BC 43/32 1~ reinforced	204.3325.638
		<i>Wechselstrom-Motoreinheit, 230 V, für Pumpen mit EPDM-Abdichtungen</i>	<i>Single-phase motor unit, 230 V, for pumps with EPDM gaskets</i>	
		0,75 kW, für BC 43/10 We.	0.75 kW, for BC 43/10 1~	204.3105.740
		1,00 kW, für BC 43/16 We.	1.00 kW, for BC 43/16 1~	204.3165.740
		1,30 kW, für BC 43/22 We.	1.30 kW, for BC 43/22 1~	204.3225.740
		1,50 kW, für BC 43/32 We.	1.50 kW, for BC 43/32 1~	204.3325.740
		1,00 kW, für BC 43/10 We. verstärkt	1.00 kW, for BC 43/10 1~ reinforced	204.3105.640
		1,30 kW, für BC 43/16 We. verstärkt	1.30 kW, for BC 43/16 1~ reinforced	204.3165.640
		1,50 kW, für BC 43/22 We. verstärkt	1.50 kW, for BC 43/22 1~ reinforced	204.3225.640
		2,20 kW, für BC 43/32 We. verstärkt	2.20 kW, for BC 43/32 1~ reinforced	204.3325.640
		<i>Drehstrom-Motoreinheit, 400/230 V, für Pumpen mit Viton-Abdichtungen</i>	<i>Three-phase motor unit, 400/230 V, for pumps with Viton gaskets</i>	
		0,75 kW, für BC 43/10 Dr.	0.75 kW, for BC 43/10 3~	204.3105.737
		1,00 kW, für BC 43/16 Dr.	1.00 kW, for BC 43/16 3~	204.3165.737
		1,30 kW, für BC 43/22 Dr.	1.30 kW, for BC 43/22 3~	204.3225.737
		1,50 kW, für BC 43/32 Dr.	1.50 kW, for BC 43/32 3~	204.3325.737
		1,00 kW, für BC 43/10 Dr. verstärkt	1.00 kW, for BC 43/10 3~ reinforced	204.3105.637
		1,30 kW, für BC 43/16 Dr. verstärkt	1.30 kW, for BC 43/16 3~ reinforced	204.3165.637
		1,50 kW, für BC 43/22 Dr. verstärkt	1.50 kW, for BC 43/22 3~ reinforced	204.3225.637
		2,20 kW, für BC 43/32 Dr. verstärkt	2.20 kW, for BC 43/32 3~ reinforced	204.3325.637
		<i>Drehstrom-Motoreinheit, 400/230 V, für Pumpen mit EPDM-Abdichtungen</i>	<i>Three-phase motor unit, 400/230 V, for pumps with EPDM gaskets</i>	
		0,75 kW, für BC 43/10 Dr.	0.75 kW, for BC 43/10 3~	204.3105.739
		1,00 kW, für BC 43/16 Dr.	1.00 kW, for BC 43/16 3~	204.3165.739
		1,30 kW, für BC 43/22 Dr.	1.30 kW, for BC 43/22 3~	204.3225.739
		1,50 kW, für BC 43/32 Dr.	1.50 kW, for BC 43/32 3~	204.3325.739
		1,00 kW, für BC 43/10 Dr. verstärkt	1.00 kW, for BC 43/10 3~ reinforced	204.3105.639
		1,30 kW, für BC 43/16 Dr. verstärkt	1.30 kW, for BC 43/16 3~ reinforced	204.3165.639
		1,50 kW, für BC 43/22 Dr. verstärkt	1.50 kW, for BC 43/22 3~ reinforced	204.3225.639
		2,20 kW, für BC 43/32 Dr. verstärkt	2.20 kW, for BC 43/32 3~ reinforced	204.3325.639
*		Bei Pumpen bis Baujahr 12/99 müssen die Teile 161.1, 230, 433 und 551 für eine einwandfreie Montage zusammen ausgeliefert werden !!!	For pumps until year of construction 12/99 the parts 161.1, 230, 433 and 551 have to be delivered together for perfect assembly !!	

Hinweis:
Bitte bei der Ersatzteil-Bestellung die
Pumpen- oder Seriennummer angeben.


Note:
When ordering spare parts, please tell us the
pump or serial number.

BC 43/15, 43/19, 43/23 + 43/26




Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
107	1	Druckgehäuse, Rp 2 x Rp 2, weiß	Pressure housing, Rp 2 x Rp 2, white	292.0810.715
113	1	Zwischengehäuse	Intermediate housing	292.0311.300
		Zwischengehäuse für BC 43/26 2,20kW verstärkte Ausführung (ab 03/19)	Intermediate housing for BC 43/26 2.20kW reinforced (from 03/19)	292.0311.303
161.2 *	1	Dichtungsgehäuse	Gland housing	292.0316.111
174.2	1	Leitschaufeleinsatz	Diffuser insert	292.0317.411
230 *	1	<i>Lauftrad</i> d = 120 mm eingedreht, b = 6 mm, für BC 43/15 d = 120 mm eingedreht, b = 9 mm, für BC 43/19 d = 130 mm, b = 9 mm, für BC 43/23 d = 130 mm, b = 11 mm, für BC 43/26	<i>Impeller</i> dia = 120 mm, b = 6 mm, for BC 43/15 dia = 120 mm, b = 9 mm, for BC 43/19 dia = 130 mm, b = 9 mm, for BC 43/23 dia = 130 mm, b = 11 mm, for BC 43/26	292.0323.028 292.0323.038 292.0323.048 292.0323.058
260	1	Lauftradkappe, M 10 x 10	Impeller cap, M 10 x 10	292.0326.001
400	1	Flachdichtung, Montanit	Flat packing, Montanit	292.0140.001
411	1	Dichtring, 12,2 x 24 x 0,5 mm	Gasket, 12.2 x 24 x 0.5 mm	292.0341.101
412.2	1	O-Ring für Gehäuse, 215 x 6 mm, Viton	O-ring for casing, 215 x 6 mm, Viton	292.0341.221
		O-Ring für Gehäuse, 215 x 6 mm, EPDM	O-ring for casing, 215 x 6 mm, EPDM	292.0341.222
412.4	1	<i>O-Ring für Verschlussschraube</i> 24 x 3,5 mm, Viton 24 x 3,5 mm, EPDM	<i>O-ring for drain plug</i> 24 x 3.5 mm, Viton 24 x 3.5 mm, EPDM	292.2041.231 292.2041.232
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 90 x 5 mm, Viton	O-ring for diffuser insert, 90 x 5 mm, Viton	292.0141.211
		O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 90 x 5 mm, EPDM	O-ring for diffuser insert, 90 x 5 mm, EPDM	292.0141.212
412.6	1	<i>O-Ring für Lauftradkappe</i> 11 x 2,5 mm, Viton 11 x 2,5 mm, EPDM	<i>O-ring for impeller cap</i> 11 x 2.5 mm, Viton 11 x 2.5 mm, EPDM	292.0141.241 292.0141.242
433 *	1	Gleitringdichtung kpl., 20 mm, Viton	Mechanical seal cpl., 20 mm, Viton	292.0343.313
		Gleitringdichtung kpl., 20 mm, EPDM	Mechanical seal cpl., 20 mm, EPDM	292.0343.314
507	1	<i>Spritzring</i> 16 x 40 x 1 mm, Viton, für BC 43/15, 43/19 Dr. (bis 12/11) und 43/15 Dr. verstärkt (bis 12/11) 18 x 40 x 1 mm, Viton, für BC 43/19 We., 43/23 We., 43/23 Dr. (bis 12/11), 43/26 Dr. (bis 12/11), 43/15 We. verstärkt, 43/19 We. verstärkt, 43/19 Dr. verstärkt (bis 12/11) und 43/23 Dr. verstärkt (bis 12/11) 18 x 45 x 4 mm, Viton, für BC 43/19 Dr. (ab 01/12), 43/23 Dr. (ab 01/12), 43/26 We., 43/26 Dr. (ab 01/12), 43/15 Dr. verstärkt (ab 01/12), 43/19 Dr. verstärkt (ab 01/12), 43/23 Dr. verstärkt (ab 01/12) und 43/23 We. verstärkt 18 x 45 x 4 mm, EPDM, für BC 43/19 Dr. (ab 01/12), 43/23 Dr. (ab 01/12), 43/26 We., 43/26 Dr. (ab 01/12), 43/15 Dr. verstärkt (ab 01/12), 43/19 Dr. verstärkt (ab 01/12), 43/23 Dr. verstärkt (ab 01/12) und 43/23 We. verstärkt 24 x 50 x 4 mm, NBR, für BC 43/26 verstärkt	<i>Splash ring</i> 16 x 40 x 1 mm, Viton, for BC 43/15, 43/19 3~ (until 12/11) and 43/15 3~ reinforced (until 12/11) 18 x 40 x 1 mm, Viton, for BC 43/19 1~, 43/23 1~, 43/23 3~ (until 12/11), 43/26 3~ (until 12/11), 43/15 1~ reinforced, 43/19 1~ reinforced, 43/19 3~ reinforced (until 12/11) and 43/23 3~ reinforced (until 12/11) 18 x 45 x 4 mm, Viton, for BC 43/19 3~ (from 01/12), 43/23 3~ (from 01/12), 43/26 1~, 43/26 3~ (from 01/12), 43/15 3~ reinforced (from 01/12), 43/19 3~ reinforced (from 01/12), 43/23 3~ reinforced (from 01/12) and 43/23 1~ reinforced 18 x 45 x 4 mm, EPDM, for BC 43/19 3~ (from 01/12), 43/23 3~ (from 01/12), 43/26 1~, 43/26 3~ (from 01/12), 43/15 3~ reinforced (from 01/12), 43/19 3~ reinforced (from 01/12), 43/23 3~ reinforced (from 01/12) and 43/23 1~ reinforced 24 x 50 x 4 mm, NBR, for BC 43/26 reinforced	292.0350.701 292.0450.701 292.0850.703 292.0850.704 292.1150.701
515	1	<i>Toleranzring</i> 12 x 18 mm, für BC 43/15, 43/19, 43/23, 43/15 verstärkt und 43/19 verstärkt	<i>Star-ring</i> 12 x 18 mm, for BC 43/15, 43/19 3~ and 43/15 3~ reinforced	292.0351.510
	2	12 x 14 mm, für BC 43/26 und 43/23 verstärkt	12 x 14 mm, for BC 43/26 and 43/23 reinforced	292.0651.510
	2	12 x 18 mm, für BC 43/26 verstärkt	12 x 18 mm, for BC 43/26 reinforced	292.0351.510
516	1	<i>V-Ring, Viton</i> V 18 S, für BC 43/15, 43/19 Dr. (bis 12/11) und 43/15 Dr. verstärkt (bis 12/11) V 20 S, für BC 43/19 We., 43/23 We., 43/23 Dr. (bis 12/11), 43/26 Dr. (bis 12/11), 43/15 We. verstärkt, 43/19 We. verstärkt, 43/19 Dr. verstärkt (bis 12/11) und 43/23 Dr. verstärkt (bis 12/11)	<i>V-ring, Viton</i> V 18 S, for BC 43/15, 43/19 3~ (until 12/11) and 43/15 3~ reinforced (until 12/11) V 20 S, for BC 43/19 1~, 43/23 1~, 43/23 3~ (until 12/11), 43/26 3~ (until 12/11), 43/15 1~ reinforced, 43/19 1~ reinforced, 43/19 3~ reinforced (until 12/11) and 43/23 3~ reinforced (until 12/11)	292.0251.601 292.1151.601

BC 43/15, 43/19, 43/23 + 43/26



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
524	1	<i>Wellenschutzhülse</i>	<i>Shaft protection sleeve</i>	
		für BC 43/15, 43/19 Dr. (bis 12/11) und 43/15 Dr. verstärkt (bis 12/11)	for BC 43/15, 43/19 3~ (until 12/11) and 43/15 3~ reinforced (until 12/11)	292.0352.401
		für BC 43/19 We., 43/19 Dr. (ab 01/12), 43/23, 43/26, 43/15 We. verstärkt, 43/15 Dr. verstärkt (ab 01/12), 43/19 verstärkt und 43/23 verstärkt	for BC 43/19 1~, 43/19 3~ (from 01/12), 43/23, 43/26, 43/15 1~ reinforced, 43/15 3~ reinforced (from 01/12), 43/19 reinforced and 43/23 reinforced	292.0452.401
		für BC 43/26 verstärkt	for BC 43/26 reinforced	292.0652.401
551 *	1	Abstandscheibe für Gleitringdichtung	Spacer for mechanical seal	292.0351.701
554.1	8	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.1250.802
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.1250.802
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i>	<i>Single-phase motor, 230 V</i>	
		0,75 kW, für BC 43/15 We.	0.75 kW, for BC 43/15 1~	204.0106.738
		1,00 kW, für BC 43/19 We.	1.00 kW, for BC 43/19 1~	204.0166.738
		1,30 kW, für BC 43/23 We.	1.30 kW, for BC 43/23 1~	204.0226.738
		1,50 kW, für BC 43/26 We.	1.50 kW, for BC 43/26 1~	204.0326.738
		<i>Wechselstrom-Motor, 230 V, für Pumpen in verstärkter Ausführung</i>	<i>Single-phase motor, 230 V, for pumps in reinforced performance</i>	
		1,00 kW, für BC 43/15 We.	1.00 kW, for BC 43/15 1~	204.0166.738
		1,30 kW, für BC 43/19 We.	1.30 kW, for BC 43/19 1~	204.0226.738
		1,50 kW, für BC 43/23 We.	1.50 kW, for BC 43/23 1~	204.0326.738
		2,20 kW, für BC 43/26 We.	2.20 kW, for BC 43/26 1~	298.0220.005
		<i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i>	<i>Three-phase motor, 400/230 V</i>	
		0,75 kW, für BC 43/15 Dr.	0.75 kW, for BC 43/15 3~	204.0106.737
		1,00 kW, für BC 43/19 Dr.	1.00 kW, for BC 43/19 3~	204.0166.737
		1,30 kW, für BC 43/23 Dr.	1.30 kW, for BC 43/23 3~	204.0226.737
		1,50 kW, für BC 43/26 Dr.	1.50 kW, for BC 43/26 3~	204.0326.737
		<i>Drehstrom-Motor, 400/230 V, für Pumpen in verstärkter Ausführung</i>	<i>Three-phase motor, 400/230 V, for pumps in reinforced performance</i>	
		1,00 kW, für BC 43/15 Dr.	1.00 kW, for BC 43/15 3~	204.0166.737
		1,30 kW, für BC 43/19 Dr.	1.30 kW, for BC 43/19 3~	204.0226.737
		1,50 kW, für BC 43/23 Dr.	1.50 kW, for BC 43/23 3~	204.0326.737
		2,20 kW, für BC 43/26 Dr.	2.20 kW, for BC 43/26 3~	297.0220.005
894	1	Motorfuß	Motor base	292.0389.400
		Motorfuß für BC 43/26 2,20kW verstärkte Ausf. (ab 03/19)	Motor base for BC43/26 2.20kW reinforced (from 03/19)	292.0389.403
894.1	2	Adapter für Motorfuß für BC 43/15	Stud for motor base for BC 43/15	292.0389.410
903	1	Verschlussschraube, R 3/4	Drain plug, R 3/4	292.0791.210
914.1	8	Innensechskantschraube, M 8 x 120, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 120, A 2	587.9120.893
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 25, A 2	587.9120.825
918.2	2	Blehschraube, 6,3 x 16 mm, A 2	Tapping screw, 6.3 x 16 mm, A 2	587.9816.316
920.1	8	Sechskantmutter, M 8, A 2	Hexagon nut, M 8, A 2	587.9340.810
		Reparatursatz O-Ringe, Viton	Repair set of O-rings, Viton	292.0341.375
		Reparatursatz O-Ringe, EPDM	Repair set of O-rings, EPDM	292.0341.385

BC 43/15, 43/19, 43/23 + 43/26



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
		<i>Wechselstrom-Motoreinheit, 230 V, für Pumpen mit Viton-Abdichtungen</i>	<i>Single-phase motor unit, 230 V, for pumps with Viton gaskets</i>	
		0,75 kW, für BC 43/15 We.	0.75 kW, for BC 43/15 1~	204.3155.738
		1,00 kW, für BC 43/19 We.	1.00 kW, for BC 43/19 1~	204.3195.738
		1,30 kW, für BC 43/23 We.	1.30 kW, for BC 43/23 1~	204.3235.738
		1,50 kW, für BC 43/26 We.	1.50 kW, for BC 43/26 1~	204.3265.738
		1,00 kW, für BC 43/15 We. verstärkt	1.00 kW, for BC 43/15 1~ reinforced	204.3155.638
		1,30 kW, für BC 43/19 We. verstärkt	1.30 kW, for BC 43/19 1~ reinforced	204.3195.638
		1,50 kW, für BC 43/23 We. verstärkt	1.50 kW, for BC 43/23 1~ reinforced	204.3235.638
		2,20 kW, für BC 43/26 We. verstärkt	2.20 kW, for BC 43/26 1~ reinforced	204.3265.638
		<i>Wechselstrom-Motoreinheit, 230 V, für Pumpen mit EPDM-Abdichtungen</i>	<i>Single-phase motor unit, 230 V, for pumps with EPDM gaskets</i>	
		0,75 kW, für BC 43/15 We.	0.75 kW, for BC 43/15 1~	204.3155.740
		1,00 kW, für BC 43/19 We.	1.00 kW, for BC 43/19 1~	204.3195.740
		1,30 kW, für BC 43/23 We.	1.30 kW, for BC 43/23 1~	204.3235.740
		1,50 kW, für BC 43/26 We.	1.50 kW, for BC 43/26 1~	204.3265.740
		1,00 kW, für BC 43/15 We. verstärkt	1.00 kW, for BC 43/15 1~ reinforced	204.3155.640
		1,30 kW, für BC 43/19 We. verstärkt	1.30 kW, for BC 43/19 1~ reinforced	204.3195.640
		1,50 kW, für BC 43/23 We. verstärkt	1.50 kW, for BC 43/23 1~ reinforced	204.3235.640
		2,20 kW, für BC 43/26 We. verstärkt	2.20 kW, for BC 43/26 1~ reinforced	204.3265.640
		<i>Drehstrom-Motoreinheit, 400/230 V, für Pumpen mit Viton-Abdichtungen</i>	<i>Three-phase motor unit, 400/230 V, for pumps with Viton gaskets</i>	
		0,75 kW, für BC 43/15 Dr.	0.75 kW, for BC 43/15 3~	204.3155.737
		1,00 kW, für BC 43/19 Dr.	1.00 kW, for BC 43/19 3~	204.3195.737
		1,30 kW, für BC 43/23 Dr.	1.30 kW, for BC 43/23 3~	204.3235.737
		1,50 kW, für BC 43/26 Dr.	1.50 kW, for BC 43/26 3~	204.3265.737
		1,00 kW, für BC 43/15 Dr. verstärkt	1.00 kW, for BC 43/15 3~ reinforced	204.3155.637
		1,30 kW, für BC 43/19 Dr. verstärkt	1.30 kW, for BC 43/19 3~ reinforced	204.3195.637
		1,50 kW, für BC 43/23 Dr. verstärkt	1.50 kW, for BC 43/23 3~ reinforced	204.3235.637
		2,20 kW, für BC 43/26 Dr. verstärkt	2.20 kW, for BC 43/26 3~ reinforced	204.3265.637
		<i>Drehstrom-Motoreinheit, 400/230 V, für Pumpen mit EPDM-Abdichtungen</i>	<i>Three-phase motor unit, 400/230 V, for pumps with EPDM gaskets</i>	
		0,75 kW, für BC 43/15 Dr.	0.75 kW, for BC 43/15 3~	204.3155.739
		1,00 kW, für BC 43/19 Dr.	1.00 kW, for BC 43/19 3~	204.3195.739
		1,30 kW, für BC 43/23 Dr.	1.30 kW, for BC 43/23 3~	204.3235.739
		1,50 kW, für BC 43/26 Dr.	1.50 kW, for BC 43/26 3~	204.3265.739
		1,00 kW, für BC 43/15 Dr. verstärkt	1.00 kW, for BC 43/15 3~ reinforced	204.3155.639
		1,30 kW, für BC 43/19 Dr. verstärkt	1.30 kW, for BC 43/19 3~ reinforced	204.3195.639
		1,50 kW, für BC 43/23 Dr. verstärkt	1.50 kW, for BC 43/23 3~ reinforced	204.3235.639
		2,20 kW, für BC 43/26 Dr. verstärkt	2.20 kW, for BC 43/26 3~ reinforced	204.3265.639
*		Bei Pumpen bis Baujahr 12/99 müssen die Teile 161.2, 230, 433 und 551 für eine einwandfreie Montage zusammen ausgeliefert werden !!!	For pumps until year of construction 12/99 the parts 161.2, 230, 433 and 551 have to be delivered together for perfect assembly !!	

Hinweis:
Bitte bei der Ersatzteil-Bestellung die
Pumpen- oder Seriennummer angeben.

Note:
When ordering spare parts, please tell us the
pump or serial number.